

Dours, A. 1874

Extract of: Dours, A. 1873

CATALOGUE

SYNONYMIQUE

DES

HYMÉNOPTÈRES DE FRANCE,

PAR A. DOURS,

D^r EN MÉDECINE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE,
DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU NORD DE LA FRANCE, ETC., ETC.

Quæque vidi.....



AMIENS,

IMPRIMERIE DE LENOEL-HEROUART,

RUE DES RABUISSONS, 30.

—
1874

Extrait des Mémoires de la Société Linnéenne du Nord
de la France, t. III, 1873.

40503

595.79
D 748

CATALOGUE

SYNONYMIQUE

DES

HYMÉNOPTÈRES DE FRANCE,

PAR A. DOURS,

DOCTEUR EN MÉDECINE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE,
DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU NORD DE LA FRANCE, ETC., ETC.

AVANT-PROPOS.

Ce n'est pas sans hésitation que je me décide à publier le présent catalogue, qui n'est à proprement parler que le relevé des espèces de ma collection. Cette œuvre incomplète et partant téméraire, sera, j'ose l'espérer, accueillie avec quelque indulgence, si l'on songe au seul but qu'elle se propose, appeler l'attention sur l'ordre des Hyménoptères presque entièrement inconnu aux naturalistes de notre pays. Les entomologistes français, en effet, semblent depuis quelque temps consacrer tout leur temps, tout leur zèle à l'étude des Coléoptères et des Lépidoptères, peu soucieux des autres ordres, de celui des Hyménoptères en particulier dont les historiens ne se comptent plus à l'étranger, en

4/12/26 W. H. S. 73

CELONITES. Lat. Spin. Lep.

1. *C. abbreviatus. Villers. Sauss.* ♂, ♀.
Chrysis dubia. Rossi.
Cimbex vespiformis. Oliv.
Masaris apiformis. Pz. Jur.
C. apiformis. Spin. Lat. Lep.

FAM. III. FORMICARIÆ.*Subfam. I. FORMICIDÆ.***CAMPONOTUS. Mayr.**

1. *C. ligniperdus. Lat.*
2. *C. herculeanus. Linn.*
3. *C. pubescens. Fab.*
4. *C. marginatus. Lat.*
Formica fallax. Nyl.
5. *C. sylvaticus. Ol.*
6. *C. Æthiops. Lat.*
Formica nigrata. Nyl.
7. *C. micans. Nyl.*
8. *C. cruentatus. Lat.*
Formica opaca. Nyl.
9. *C. lateralis. Ol.*
Formica atricolor. Nyl.
F. Dalmatica. Nyl.
F. foveolata. Mayr.

COLOBOPSIS. Mayr.

1. *C. fuscipes. Mayr.*
2. *C. truncata. Spin.*

PRENOLEPIS. Mayr.

1. *P. nitens. Mayr.*
2. *P. longicornis. Lat.*
Formica gracilescens. Nyl.

PLAGIOLEPIS. Mayr.

1. *P. pygmæa. Lat.*

LASIUS. Fab.

1. *L. fuliginosus. Lat.*
2. *L. niger. Linn.*
3. *L. alienus. Færst.*
4. *L. emarginatus. Lat.*
5. *L. bruneus. Lat.*
6. *L. flavus. Deg.*
7. *L. umbratus. Nyl.*
8. *L. mixtus. Nyl.*

FORMICA. Linn.

1. *F. pressilabris. Nyl.*
2. *F. exsecta. Nyl.*
3. *F. subrufa. Rog.*
4. *F. sanguinea. Lat.*
F. dominula. Nyl.
5. *F. rufa. Linn.*
F. polycтена. Færst.
F. piniphila. Schk.
6. *F. congerens. Nyl.*
7. *F. cinerea. Mayr.*
8. *F. cunicularia. Lat.*
9. *F. fusca. Linn.*
F. glebaria. Nyl.

10. *F. gagates*. *Lat.*
F. picea. *Nyl.*

CATAGLYPHIS. Fœrst.

1. *C. viatica*. *Fab.*
C. Fairmairei. *Fœrst.*
F. Savignyi. *Duf.*
2. *C. cursor*. *Boy. Fonsc.*
F. ænescens. *Nyl.*
F. nasuta. *Nyl.*

POLYERGUS. Lat.

1. *P. rufescens*. *Lat.*

HYPOCLINEA. Mayr.

1. *H. quadripunctata*. *Linn.*

LIOMETOPUM. Mayr.

1. *L. microcephalum*. *Pz.*
F. Austriaca. *Mayr.*

TAPINOMA. Fœrst.

1. *T. erraticum*. *Lat.*
F. glabrella. *Nyl.*
F. nigerrima. *Nyl.*
2. *T. magnum*. *Mayr.*
3. *T. meridionale*. *Rog.*
4. *T. pygmæum*. *L. Duf.*

Subfam. II. ODONTOMACHIDÆ.

ANOCHETUS. Mayr.

1. *A. Ghiliani*. *Spin.*

Subfam. III. PONERIDÆ.

PONERA. Lat.

- P. contracta. Lat.*
- P. punctatissima. Rog.*
- P. quadrinotata. Losana.*
- P. ochracea. Mayr.*

Subfam. IV. DORYLIDÆ.

TYPHLOPONÆ. Westw.

- T. Europæa. Rog.*
- T. Oraniensis. Luc. Port Vendres.*

Subfam. V. MYRMICIDÆ.

APHÆNOGASTER. Mayr. Atta. Lat.

- A. barbara. Linn.*
- Formica capitata. Lat.*
- A. structor. Lat.*
- Myrmica mutica. Nyl.*
- A. pallida. Nyl.*
- A. testaceo-pilosa. Luc.*
- Myrmica semipolita. Nyl.*
- A. Sardoæ. Mayr.*
- A. striola. Rog.*
- A. subterranea. Lat.*
- A. splendida. Rog.*

MYRMICA. Lat.

- M. rubida. Lat.*
- M. rhynchophora. Færst.*
- M. lævinodis. Nyl.*

3. *M. ruginodis*. *Nyl.*
M. diluta. *Nyl.*
4. *M. rugulosa*. *Nyl.*
M. clandestina. *Færst.*
5. *M. sulcinodis*. *Nyl.*
6. *M. lobicornis*. *Nyl.*
7. *M. scabrinodis*. *Nyl.*

LEPTOTHORAX. Mayr.

1. *L. acervorum*. *Fab.*
2. *L. muscorum*. *Nyl.*
3. *L. clypeatus*. *Mayr.*
4. *L. corticalis*. *Schk.*
5. *L. angustulus*. *Nyl.*
6. *L. cingulatus*. *Schk.*
L. parvulus. *Schk.*
7. *L. tuberum*. *Nyl.*
8. *L. unifasciatus*. *Lat.*
9. *L. interruptus*. *Schk.*
Myrm. simpliciuscula. *Nyl.*

TETRAMORIUM. Mayr. TETROGMUS. Rog.

1. *T. cæspitum*. *Linn.*
Myr. fuscula. *Nyl.*
Myr. modesta. *Færst.*
Myr. atratula. *Schk.*

ASEMORHOPTRUM. Mayr.

1. *A. lippulum*. *Nyl.*
Myr. graminicola. *Sm.*

TEMNOTHORAX. Mayr.

1. *T. recedens*. *Nyl.*

STRONGYLOGNATUS. Mayr.

S. testaceus. Schk.

Myrmus emarginatus. Schk.

MYRMECINA. Curt.

M. Latreillei. Curt.

M. striatula. Nyl.

MONOMORIUM. Mayr.

M. subopacum. Sm.

M. mediterraneum. Mayr.

M. Pharaonis. Linn.

Myrm. modesta. Sm.

M. minutum. Mayr.

Myrm. carbonaria. Sm.

PHEIDOLE. Westw. OECOPHTHORA. Mayr.

P. pallidula. Nyl.

Oeco. subdentata. Mayr.

P. megacephala. Fab.

Oec. pusilla. Mayr.

Oec. lævigata. Sm.

**CREMATOGASTER. Lund. ACROCÆLIA.
Mayr.**

C. scutellaris. Ol.

Acr. Schmidtii. Mayr.

Myr. rubriceps. Nyl.

Myr. Algerica. Luc.

C. sordidula. Nyl.

STENAMENA. Westw. FORMICOXENI
Mayr.

1. *S. Westwoodii. Westw.*

Myr. nitidula Nyl. Habite les nids de *Formica rufa*.

TOMOGNATHUS. Mayr.

1. *T. sublævis. Nyl.*

Myr. hirtula. Nyl. Habite les nids de *Tetramorium*.

SOLENOPSIS. Westw. DIPLORHOPTER
Mayr.

1. *S. fugax. Lat.*

Myr. flavidula. Nyl.

2. *S. Drewseni. Mayr.*

SUBSECTIO II. ANTHOPHILA. Lat.

FAM. I. ANDRENIDÆ. Leach. ANDRENETÆ

Subfam. I. OBTUSILINGUES. Westw.

COLLETES. Lat. EVODIA. Pz.

1. *C. cunicularius. Linn.*

C. hirtus. Lep.

2. *C. lacunatus. Dours. Revue et Mag. de zool. ann. 4872.*

3. *C. succinctus. Linn. Christ. Fab. Rossi. Lat. Lep.*

Hylæus glutinosus. Lat. ♀.

Evodia calendarum. Pz.

4. *C. balteatus. Nyl.*

C. succinctus. Lat. Lep.

5. *C. fodiens. Fourc. Kirby.*

Apis pallicincta. Kirby. ♀.

Davesianus. Kirby.

dentiventris. Dours. Revue et Mag. de zool. ann. 1872, p. 298.

acanthopygus, Dours. Loc. cit. p. 298.

PROSOPIS. Fab. Pt. HYLEUS. Fab. Pt.

A. Abdomine nigro-rubro

variegata. Fab. Lep.

colorata. Pz.

albipes. Lat.

bifasciata. Jur. Lep. an Var. Pr. variegatæ ? clypeo-nigro.

B. Abdomine nigro, albo vel cinereo fasciato.

P. communis. Nyl.

P. annulata. Fab. nec Linn.

P. signata. Lep. Var.

P. annularis. Kirby.

P. labiata. Fab. Brullé.

armillata. Nyl.

signata. Lep.

atrata. Fab.

dilatata. Kirby. Lat. Nyl.

Gerstæcheri Hensel. ♂.

signata. Lep. Var.

confusa. Nyl.

sublævis. Schk. ♂.

tuberculata. Smith.

P. obscurata. Schk.

P. hyalinata. Smith.

Melitta annulata. Kirb. Var. β.

P. excisa. Schk.

P. pictipes. Nyl. ♂.

P. brevicornis. Nyl.